

Pour couvercles de scellage et films en Tyvek® ou autres matériaux composites





IMPRESSION NUMÉRIQUE & DÉCOUPAGE EN LIGNE



Nous réalisons sur notre machine d'impression numérique à poinçon intégré, dans des conditions de salle blanche, les points suivants :

- impression de rouleau sur rouleau
- poinçonnage et impression de rouleau sur découpes
- poinçonnage et impression de rouleau sur couvercles de scellage poinçonné
- poinçonnage de rouleau sur couvercles de scellage poinçonné

Avantages:

- production efficace ; les couvercles de scellage sont imprimés et poinçonnés en une seule opération
- traitement en cabine de salle blanche
- coût initial faible ; aucune plaque de pression n'est nécessaire
- des petites quantités de production sont possibles
- meilleure utilisation des matériaux ; les matériaux sont traité directement à partir du film
- personnalisation des impressions; possibilité de code-barres, numéros consécutifs ou photos



Données techniques

Largeur de bande maxi. :	330 mm
Largeur de bande mini. :	100 mm (nous pouvons créer des largeurs plus faibles sur le découpeur de rouleaux dans une autre étape de travail)
Diamètre du rouleau déroulement :	800 mm
Diamètre du rouleau rembobinage :	800 mm
Poids de rouleau maxi. :	300 kg
Diamètre intérieur du fourreau :	76 mm
Système d'impression :	Système d'impression quadrichromie CMJN
Résolution (physique) :	600 dpi
Largeur d'impression maxi. :	216 mm
Longueur de poinçonnage maxi. :	600 mm
Largeur de poinçonnage maxi. :	320 mm

MEDIPACK AG

Mühlentalstrasse 184–188 8200 Schaffhausen Suisse

Téléphone: +41 52 630 36 36 Télécopie: +41 52 630 36 37 info@medipack.ch

MEDIPACK AG

Succursale en Allemagne c/o Dachser SE Josef-Schüttler-Str. 5 78224 Singen Allemagne info@medipack.ch



Certifié selon ISO 13485:2016 Sous réserve de modifications techniques